

CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA25-30111

Identification échantillon : SLA2512-4169-1 **Analyse demandée par :** ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE

Doc Adm Client : ARS38

NATURE : Eau à la production

ORIGINE : RESERVOIR DES ANGELAS
AVAL UV

COMMUNE : VALBONNAIS

DEPARTEMENT : 38 **IDPSV :** 0000003105

Code UGE : 0330 COMMUNE DE VALBONNAIS

Type de visite : P1 **Motif du prélèvement :** CS

Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

PRELEVEMENT : Prélevé le 02/12/2025 de 13h00 à 13h00 **Réceptionné le :** 02/12/2025 **Prélèvement accrédité**
Prélevé par Savoie Analyses - BEAUVOIR Laurent

TRAITEMENT : UV

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse : 02/12/2025

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C	*38P1UV	< 1	UFC/ml	Incorporation	<i>NF EN ISO 6222</i>		#
Microorganismes aérobies à 22°C	*38P1UV	3	UFC/ml	Incorporation	<i>NF EN ISO 6222</i>		#
Bactéries coliformes	*38P1UV	< 1	UFC/100 ml	Filtration	<i>NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000</i>	0	#
Escherichia coli	*38P1UV	< 1	UFC/100 ml	Filtration	<i>NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000</i>	0	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	*38P1UV	< 1	UFC/100 ml	Filtration	<i>NF EN ISO 7899-2</i>	0	#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	*38P1UV	< 1	UFC/100 ml	Filtration	<i>NF EN 26461-2</i>		0
Caractéristiques organoleptiques							

....

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	CORAC
Aspect de l'eau	*38P1UV	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	*38P1UV	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur	*38P1UV	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Couleur vraie (eau filtrée)	*38P1UV	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	15	#	
Turbidité	*38P1UV	< 0.10	NFU	Néphéломétrie	NF EN ISO 7027-1	2	#	
Analyses physicochimiques								
<i>Analyses physicochimiques de base</i>								
Pénétration aux UV à 253.7 nm en cuves de 4 cm	*38P1UV	97.264	%	Specrophotométrie UV-visible	Méthode interne			
Conductivité électrique brute à 25°C	*38P1UV	449	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200	1100	#
TA (Titre alcalimétrique)	*38P1UV	0.00	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	*38P1UV	18.05	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TH (Titre Hydrotimétrique)	*38P1UV	22.46	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144			#
Carbone organique total (COT)	*38P1UV	< 0.2	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	2	#	
<i>Cations</i>								
Ammonium	*38P1UV	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.10	#	
<i>Anions</i>								
Chlorures	*38P1UV	0.62	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	250	#	
Sulfates	*38P1UV	67	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	250	#	
Nitrates	*38P1UV	1.7	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	50	#	
Nitrites	*38P1UV	< 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.10	#	
Somme NO3/50 + NO2/3	*38P1UV	0.03	mg/l	Calcul		1		

*38P1UV

AO38 P1+UV

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 05/12/2025

Identification échantillon : SLA2512-4169-1

Destinataire : CARSO-LSEHL

—
—
—

Mélanie MARCY

Technicienne de Laboratoire



Ludovic RIMBAULT

Ingénieur de laboratoire

